



Rękawce NBR - Lite® 24 - 985 - 12 PAR

Cena brutto: 112.91 PLN

Cena netto: 91.8 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-nbr-lite-24-985-12-par/>

Rękawice NBR - Lite® 24 - 985 12 PAR | Rękawice
zaolejonym Środowisku

Opis produktu:

NBR - Lite® 24 profesjonalne rękawice robocze z człOciowym powł
nitrylu stworzone z myślą o pracy w środowiskach wilgotnych i zaolejonych. Wykonane
z trwałej dzianiny bawełnianej i powlekane od strony chwytnej warstwą olejoodpornego
nitrylu, zapewniają idealne połączenie ochrony, komfortu. Zestaw precyzji
zawiera 12 par, a oprócz tego jest korzystnym wyborem dla firm i warsztatów.

Najważniejsze cechy:

□ CzłOciowe powłeczenie tylko końcówki dłoni pokryta nitrylem, co
zapewnia dobrą oddychalność grzbietu i jednocześnie odporność na oleje, smary i
zabrudzenia.

□ Odporność na trwałą powłokę zwiększa żywotność rękawic przy intensywnej
eksploatacji.

□ **B a w e ń i a n a** – podkładka, dobrze dopasowana do dłoni, zapewnia komfort nawet przy dłuższym noszeniu.

□ **E l a s t y c z n y** – ściągacz zapobiega zsuwaniu się rękawic i utrzymuje je we właściwym położeniu.

□ **P e w n y** – chwytek – teksturowana powierzchnia poprawia kontrolę nawet przy pracy z mokrymi lub śliskimi przedmiotami.

Z a s t o s o w a n i e :

Rękawice NBR-Lite® 24-985 sprawdzą się idealnie w:

przemśle mechanicznym i metalowym,

pracach konserwacyjnych i serwisowych,

przetwórstwie przemysłowym,

warsztatach i zakładach produkcyjnych,

logistyce i magazynowaniu w środowiskach zaolejonych.

D l a c z e g o w a r t o ?

NBR - Lite® 24-985 to praktyczne rękawice ochronne dla osób pracujących w warunkach, gdzie występuje ryzyko kontaktu z substancjami oleistymi. Ich przemyślana konstrukcja pozwala zachować komfort i bezpieczeństwo nawet podczas wielogodzinnej pracy.

D a n e t e c h n i c z n e :

Producent: (u z u p e á n i j , j e Œ l i z n a n y)

Model: NBR-Lite® 24-985

Ilość: 12 par

Materiał: bawełna + powłoka nitrylowa (NBR) – część chwytna

Rozmiary: M-XL

Normy: EN 388 – odporność mechaniczna

Przeznaczenie: suche, wilgotne i zaolejone środowiska pracy

Typ powleczenia: częściowe (dłoń)

Zamów rękawice NBR-Lite® 24-985 niezawodna
pracy z olejami i smarami

