

Rękawice NovaTril 24 - 196 - 12 PAR

Cena brutto: 185.31 PLN

Cena netto: 150.66 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-novatril-24-196-12-par/>

Rękawice NovaTril 24 - 196 12 PAR | Rękawice nitrylem do pracy w środowiskach zaolejonych

Opis produktu:

NovaTril 24-196 to dobre i wygodne rękawice przeznaczone do pracy w środowiskach suchych, wilgotnych oraz lekko zaolejonych. Wykonane z oddychającej dzianiny i powlekane mikroporowatym, zapewniają doskonałą chwytność, odporność mechaniczną oraz wysoki komfort użytkowania. W zestawie znajduje się 12 par, a oprócz tego produkt idealnym rozwiązaniem dla zakładów przemysłowych, warsztatów i ekip technicznych.

Najważniejsze cechy:

- Powłoczenie mikroporowate zapewnia skuteczną ochronę przed olejami, smarami i innymi cieczami przemysłowymi.

- Oddychająca tkanina elastyczna (poliester) dopasowuje się do dłoni i umożliwia ich naturalny ruch.

□ **D o s k o n a ł y** - działa w wilgotnym i lekko zaolejonym środowisku, dzięki teksturowanej powierzchni chwytnej.

□ **O d p o r n o k** na kciernie - rękawice przystosowane do intensywnej eksploatacji.

□ **E l a s t y c z n y** - stabilnie utrzymuje rękawicę na dłoni i chroni przed zanieczyszczeniami.

Z a s t o s o w a n i e :

Rękawice NovaTril 24-196 sprawdzą się doskonale w:

przemśle motoryzacyjnym i metalowym,

montażu i serwisie technicznym,

pracach magazynowych i logistycznych,

przemśle lekkim i przetwórstwie,

obróbce materiałów w środowisku lekko zaolejonym.

D l a c z e g o w a r t o ?

N o v a T r i l 2 4 u n i v e r s a l to uniwersalne rękawice ochronne, które zapewniają k w i e t n y k o m p r o m i między ochroną, komfortem i lekkością. Są lekkie, wytrzymałe i idealne do prac, które wymagają manualnej dokładności i kontaktu z tłustymi lub śliskimi powierzchniami.

D a n e t e c h n i c z n e :

Producent: (u z u p e ł n i j , j e k l i z n a n y n p . C e r v a , D e l t a P l u

Model: NovaTril 24-196

Ilość: 12 par

Materiał: dzianina poliestrowa + powłoka z mikroporowatego nitrylu (część chwytana)

Rozmiary: S (7) – XXL (11)

Normy: EN 388 – odporność mechaniczna

Przeznaczenie: środowisko suche, wilgotne i lekko zaolejone

Zamów rękawice NovaTril 24 - 196 skuteczna ochrona
chwyt w wymagających warunkach!

