



Rękawice ochronne MaxiFlex® Cut 34 - 8453 12 PAR

Cena brutto: 241.77 PLN

Cena netto: 196.56 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-ochronne-maxiflex-cut-34-8453-12-par/>

Rękawice ochronne MaxiFlex® Cut 34 - 8453 12 PAR

Ochrona przed przecięciami z dodatkową przyczepnością. Ocieplenie i wytrzymałość w wymagających zadaniach.

MaxiFlex® Cut to zaawansowane technologicznie rękawice robocze, które oferują połączenie ochrony przed przecięciami z wygodą, odpornością i zwiększoną przyczepnością. Dzięki nitowanym mikropunktom na części chwytnej. Stworzone z myślą o intensywnej pracy manualnej w suchym środowisku, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i kontrolę. W opakowaniu znajduje się 12 par idealnych dla firm przemysłowych, warsztatów i zespołów montażowych.

Najważniejsze cechy produktu:

- Ochrona przed przecięciami poziom B (EN 388:2015) – Technologia CUT wykorzystuje innowacyjne włókna zapewniające wysoką odporność na przecięcia przy zachowaniu lekkości i elastyczności.
-

□ Wypustki nitylowe DURAtex® i

Zwiększona przyczepność i trwałość w obszarach najbardziej narażonych na ścieranie – idealne do pracy z narzędziami i ostrymi elementami.

- □ Pełna oddychalność Allrotex®

360° cyrkulacji powietrza ogranicza pocenie się dłoni i podnosi komfort pracy nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu.

- □ Zręczność i precyzja

Cienki materiał, anatomiczne dopasowanie i elastyczna konstrukcja pozwalają na pewny chwyt i swobodę ruchów.

Zastosowanie :

- Prace z ostrymi przedmiotami (metal, szkło, blachy)

- Produkcja i montaż przemysłowy

- Przemysł motoryzacyjny i mechaniczny

-

Magazynowanie i logistyka

Dane techniczne :

- M o d e MaxiFlex® Cut™ 34-8453
- N o r m a EN 388:2016 (4343B)
- T e c h n o l o g y Cyltech®, AIRtech®, DURAttech®, GRIPtech®
- P o w ł o k makropianka nitrylowa z mikropunktami na dłoni
- K o l o r szaro-czarny
- R o z m i a r 6-11:
-

Opakowanie 12 par

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort wybierz MaxiFlex. Rękawice do zadań wymagających zręczności, przy przecięciach.

