

R O L E R 2 - Z e s t a w p o w s t r z y m u j ą c y u p a d e k


C e n a b r u t t o : 8 9 6 . 6 7 P L N

Cena netto: 729 PLN

S t a w k a V 2 3 % :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/roler-2-zestaw-powstrzymujacy-upadek/>

R O L E R 2 - Z e s t a w p o w s t r z y m u j ą c y u p a d e k



R O L E R to zestaw powstrzymujący upadek polskiej firmy Protekt. Jest to zestaw, który spełnia normę EN 360 .

N a j w a n i e j s z e c e c h y p r o d u k t u :

- Rozmiar szelek M-XL
- Dostępne warianty rozmiaru szelek: M-XL, XXL
- Zestaw zawiera torbę transportową

Dane techniczne:

W skład zestawu wchodzi:• szelki bezpieczeństwa P 30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL• zaczep linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011• urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m i zatrzaśnikiem AZ 002ASI• worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cmUWAGA - tylko w pionie w odchyleniu od pionu do 40 st.







Firma Protakt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protakt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protakt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protakt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



Specyfikacja techniczna	
Szalki bezpieczeństwa	Długość lin: 10 m
Rozmiar: M-XL	Pozostałe
Szalki bezpieczeństwa: AB13001	Zaczątki linowy: AZA10 01
Urządzenie samohamowne	Forma transportowa: AX 011 01
Urządzenie samohamowne: CXC100V10	