



Rzutka KSP Professional 15m x 10mm

Cena brutto: 220.00 PLN

Cena netto: 178.86 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rzutka-ksp-professional-15m-x-10mm/>

Linka o parametrach:

wytrzymałość: 1100 daN

rozciągliwość: 24 %

średnica: 10 mm

konstrukcja: 16 splotowa (bez rdzenia)

waga: 39 g/m

materiał: PPf UV - 100 %

odporna na: kwasy, zasady, promienie UV

chłonność wody: 0 % (linka pływająca)

Pokrowiec kordura oraz siatka PCV zbrojona włóknem szklanym, zapewniający wentylację linki.

Obciążnik kulisty wykonany z PCV, obleczone pianką.

Konstrukcja zapewniająca optymalny zasięg rzutu za każdym razem.

Posiada dużą pływerność i szeroki pas odbłaskowy.

Rzutka wykonana z wymiennych elementów konstrukcyjnych.

Ważne !

Chlor jest naturalnym składnikiem naszego środowiska. Pod względem rozpowszechnienia ma mocną pozycję plasując się w pierwszej dwudziestce z ponad setki znanych nam pierwiastków. Jony chlorkowe stanowią ok. 1,9% masy wszystkich oceanów (w przypadku Morza Martwego to ok. 21%). W organizmie człowieka o wadze 70 kg znajduje się około 95 g chloru.

Używa się go w cyklu produkcji środków ochrony roślin, w przemyśle farmaceutycznym, w procesach uzdatniania wody, itd.

Należy jednak pamiętać, że na pływalni - w środowisku o podwyższonej zawartości jonów chlorków możemy zaobserwować ograniczoną odporność przedmiotów znajdujących się w polu ich działania.

Na przedmiotach np: polewanych (ochłapywanych, spłukiwanych) lub, na których jedynie skrapla się woda, stopniowo wzrasta stężenie chlorków, które osadzają się, wysychają i kumulują, a ostatecznie doprowadzić mogą nawet do całkowitego zniszczenia przedmiotu.

W celu zapewnienia możliwości długotrwałej eksploatacji produktów wymagane jest regularne (przynajmniej raz w tygodniu) usuwanie szkodliwych związków chloru poprzez zmywanie ich np. czystą wodą, wysuszenie i przechowywanie w suchym, ciepłym, wentylowanym pomieszczeniu.

Zabiegi konserwacyjne i oczyszczające (metoda i częstotliwość) uzależnione są od rodzaju środka (środków) chemicznego stosowanego do dezynfekcji wody w basenie oraz od poprawności jego stosowania.

