



**SORBENT TOPSERW, TYLKO DO OLEJU, LW MATA
0,4*0,5 M, 144 L (200), 1*WARSTWA, FIRST**

446,00 zł brutto 362,60 zł - netto

Categories: [Sorbenty](#), [Zestawy Sorbentów](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Sorbent tylko do oleju, polipropylenowy (niebieski) w postaci mat. Pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych.

CECHY:

- Nie chłonie wody



- Wchłania do 20 razy więcej niż sama waży
- Przeznaczona do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc oraz posadzek
- Zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów i innych produktów ropopochodnych na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników
- Sorbent jednowarstwowy, niegładzony (MeltBlown) o niskiej gęstości (Light Weight)
- Perforacja umożliwia zużycie aktualnie potrzebnej ilości sorbentu
- Typ Microsorb First
- Absorpcja opakowania wg metody EDANA - 144 l, wg metody ASTM - 216 l

Parametry techniczne:

Typ produktu: Mata

Wchłaniane substancje: Oleje, ropopochodne

Absorpcja: 144 l

Absorpcja wody: Nie

Waga: 7,2 kg

Atest: PZH

Marka: Topserw

Ilość: 2 szt/op

Gęstość: Light Weight (LW)

Perforacja: Tak

Ilość warstw: 1 szt

Rodzaj warstw: Niegładzona

Średnica: (Ś) 40 cm

Długość (D) 50 cm

ZDJĘCIA

