



**SORBENT TOPSERW, UNIWERSALNY, LW MATA
0,4*0,5 M, 144 L (200), 1*WARSTWA, FIRST**

452,00 zł brutto 367,48 zł - netto
Categories: [Sorbenty](#), [Zestawy Sorbentów](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Sorbent uniwersalny, polipropylenowy (szary) w postaci mat. Pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia.

Stosowana wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych.

CECHY:

- Zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów, rozpuszczalników na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników
- Przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków i rozlewów w ciasnych, trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach i stołach
- Mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (MeltBlown), typ Microsorb First, jednowarstwowy, o niskiej gęstości (Light Weight)
- Wchłania 20 razy więcej niż waży

- Perforacja umożliwia zużycie aktualnie potrzebnej ilości sorbentu
- Absorpcja wg metody EDANA - 144 l, wg metody ASTM - 216 l

Parametry techniczne:

Typ produktu: Mata

Rodzaj sorbentu: Uniwersalny

Wchłaniane substancje: Woda, płyny przemysłowe, chemikalia, oleje, produkty ropopochodne

Absorpcja: 144l/op

Absorpcja wody: Tak

Waga: 7,2 kg/op

Atest: PZH

Marka: Topserw

Ilość: 200 szt/op

Gęstość: Light Weight (LW)

Perforacja: Tak

Ilość warstw: 1 szt

Rodzaj warstw: niegładzona

Szerokość (S): 40 cm

Długość (D): 50 cm

ZDJĘCIA



