




Sorbent Topserw, uniwersalny Trackmat, HW mata (rolka) 1,20*30 m, 154 l (1), 3*warstwa, nieprzepuszczająca, HexaDyn SMF

Cena brutto: 1697.40 PLN

Cena netto: 1380 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/sorbent-topserw-uniwersalny-trackmat-hw-mata-rolka-12030-m-154-l-1-3warstwa-nieprzepuszczajaca-hexadyn-smf/>



Sorbent uniwersalny Truckmat polipropylenowy (szary) w postaci rolki. Pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia.

CECHY:

- Wykonana z trzech warstw (spodnia warstwa nieprzepuszczająca, antypoślizgowa, wierzchnia warstwa ekstra wzmocniona, warstwa wewnętrzna robocza) o wysokiej gęstości (Heavy Weight)
- Przeznaczony do miejsc o wysokim natężeniu ruchu oraz przejść, które zawsze muszą być suche, czyste i niezagrożone poślizgnięciem

- Stosowany wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych
- Antypoślizgowa, nieprzepuszczalna warstwa folii zapewnia doskonałą przyczepność maty do podłoża oraz chroni przed jego zanieczyszczeniem przez przeciekające płyny (dla uzyskania najlepszego rezultatu należy przed użyciem oczyścić podłogę)
- Sprasowane włókna polipropylenowe o strukturze plastra miodu, zapewniają odporność maty na ścieranie
- Typ HexaDyn SMF Trackmat
- Absorpcja wg metody EDANA - 154 l, wg metody ASTM - 231 l

Parametry techniczne:

Typ produktu: Rolka

Rodzaj sorbentu: Uniwersalny

Wchłaniane substancje: Woda, płyny przemysłowe, chemikalia, oleje, produkty ropopochodne

Absorpcja: 154 l/op

Absorpcja wody: Tak

Waga: 16,4 kg/op

Atest: PZH

Marka: Topserw

Ilość: 3 szt/op

Gęstość: Heavy Weight (HW)

Perforacja: Nie

Ilość warstw: 3 szt

Rodzaj warstw: Nieprzepuszczająca, niegładzona, wzmocniona

Szerokość (S): 120 cm

Długość (D): 3000 cm

