

NAJAŚNICA LED PELI 9430 SL



Doskonały w miejsca gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego oświetlenia z agregatem prądotwórczym, lub brak jest dostępu do zasilania sieciowego.

Oferujemy obsługę gwarancyjną, w przypadku wady produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Categories: [Peli](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Dwa lata temu wprowadziliśmy na rynek system oświetlenia dużego terenu 9430 i zmieniliśmy sposób oświetlania obszaru roboczego. Peli nadal przewodzi wśród producentów przenośnych źródeł światła: Nowy reflektor punktowy 9430SL (Spot Light), z wąską wiązką światła o szerokości 10°, ma zasięg setek metrów, umożliwiając efektywne działania poszukiwawcze i ratownicze podczas akcji Straży Pożarnej, Policji i Wojska. Przy czasie pracy do 15 godzin, reflektor 9430SL działa nawet przez najdłuższą noc w roku.

Zalecane wykorzystanie jako szperacz o potężnym strumieniu światła np.do akcji przeszukiwania brzegów zbiorników wodnych z łodzi, lub oświetlenie z bardzo dużej odległości, wysokości punktu zagrożenia i akcji ratowniczej.

Przenośny system 9430SL RALS, wyposażony jest w 24-diodowy reflektor z wysokiej jakości segmentami optycznymi zabezpieczony poliwęglanową szybą odporną na uderzenia oraz krótki zintegrowany maszt.

Reflektor emituje mocną i skupioną wiązkę światła o białej barwie, posiada dwustopniową regulację 1000lm oraz 2000lm.

Zmontowanie wszystkich elementów , zabiera zaledwie kilkanaście sekund a oświetlenie można używać bez potrzeby rozkładania masztu.

Maszt można ustawić na wysokość do 82 cm.

Strumień światła zaspokaja potrzeby praktycznie każdego użytkownika.

System 9430SL RALS wyposażony został w akumulator żelowy pracujący do 15 godzin.

Oświetlenie posiada dodatkowy tryb stroboskopu do wykorzystania np. jako światło ostrzegawcze.

Rodzaj modułu świetlnego: 24 x dioda LED

Akumulator: żelowy 20Ah 12V

Strumień świetlny: 1000 - 2000 Lumenów

Moc: 24 W

Czas pracy: do 15 godzin

Długość masztu po całkowitym rozłożeniu: 82cm

Masa z akumulatorem: 9,8kg

Kolor: czarny

Oferujemy obsługę gwarancyjną, w przypadku wady produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZDJĘCIA

