

Szelki bezpieczeństwa P 12 mX PRO PROTEKT

Cena brutto: 276.5 PLN

Cena netto: 224.8 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/szelki-bezpieczenstwa-p-12-mx-pro-protekt-2/>



Szelki bezpieczeństwa P 12 mX PRO są doopuszczone do stosowania przez użytkownika, którego waga łącznie z narzędziami i wyposażeniem, wynosi maksymalnie 140 kg.

Maksymalne obciążenie robocze szelek bezpieczeństwa wynoszące 140 kg zgodnie z EN 361

jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania elementu pochłaniającego energię w podsystemie powstrzymującym upadek przeznaczonego do stosowania z obciążeniem 140 kg. Szelki są certyfikowane i zgodne z normą:

- EN 361 jako szelki bezpieczeństwa przeznaczone do stosowania w systemach powstrzymujących upadek z wysokości
- EN 358 jako pas do pracy w podparciu do stosowania ze sprzętem do pracy w podparciu

Podstawowe surowce:

- taśmy: poliester
- klamry łącząco/regulacyjne - stal.
- klamry zaczepowe : aluminium

## Specyfikacja techniczna

<b>Waga:</b>	1 115 g
<b>Rozmiar:</b>	M - XL
<b>Kolor:</b>	czarno-niebieski

### Taśmy

<b>Materiał:</b>	poliester
<b>Szerokość:</b>	45 mm

### Nici

<b>Materiał:</b>	poliester
------------------	-----------

### Klamry spinająco-regulacyjne

<b>Materiał:</b>	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
<b>Typ:</b>	automatyczne

### Klamry regulacyjne

<b>Materiał:</b>	aluminium
------------------	-----------

<b>Typ:</b>	automatyczne
-------------	--------------

### Klamry zaczepowe

<b>Materiał:</b>	aluminium
------------------	-----------

### Klamra piersiowa

<b>Materiał:</b>	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
<b>Typ:</b>	automatyczna
<b>Miękka wyściółka:</b>	pasy barkowe, pasy udowe


<b>Indykator upadku:</b>	✓
--------------------------	---

<b>Zaczepty przód A/2:</b>	✓
----------------------------	---

Jednym z podstawowych elementów ochrony osobistej pracowników wykonujących prace wysokościowe są szelki bezpieczeństwa. Są to specjalnie zaprojektowane uprząże, które pozwalają chronić daną osobę przed upadkiem, jednocześnie zapewniając jej możliwość skutecznego wykonywania obowiązków. Pożądanymi cechami szelek bezpieczeństwa są: wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, wygoda użytkowania i możliwość zastosowania w najbardziej wymagających warunkach roboczych. Właśnie tego rodzaju rozwiązania dostarcza firma Protekt, zapewniając dostęp do kilkudziesięciu rozwiązań o dostosowanej do potrzeb danego rodzaju pracy specyfikacji sprzętowej.









**WYMIARY**

	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>C</b>	<b>T</b>
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm





**Specyfikacja techniczna**

<b>Waga:</b> 1 110 g	<b>Typ:</b> automatyczne
<b>Wzrost:</b> M, XL	<b>Klamry zaczepowe:</b>
<b>Kolor:</b> czarnoczerwony	<b>Materiał:</b> aluminum
<b>Tętny</b>	<b>Klamra piersiowa:</b>
<b>Materiał:</b> poliolefin	<b>Materiał:</b> stal nierdzewna/okryta powłoką ABS
<b>Szerokość:</b> 43 mm	<b>Typ:</b> automatyczne
<b>NICI</b>	<b>Waga wysyłkowa:</b> zamyknięta, pości ubrana
<b>Materiał:</b> poliolefin	<b>Induktor spadku:</b> ✓
<b>Klamry spójające-regulacyjne</b>	<b>Zachwy przed AZL:</b> ✓
<b>Materiał:</b> stal nierdzewna/okryta powłoką ABS	
<b>Typ:</b> automatyczne	
<b>Klamry regulacyjne</b>	
<b>Materiał:</b> aluminum	



Wzrosty

	W	H	C	T
S	70-110cm	160-170cm	76-80cm	40-45cm
M, XL	80-120cm	164-180cm	81-100cm	50-70cm
XXL	90-140cm	168-190cm	102-100cm	60-80cm