



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P 12 MX PRO PROTEKT

228,60 zł

Categories: [Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna](#)

ZDJĘCIA



Parametry techniczne	
Waga	2,2 kg
Wysokość	1,2 m
Wzrost	1,7 m
Waga użytkownika	140 kg
Waga narzędzi	10 kg
Waga wyposażenia	10 kg
Waga całkowita	160 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem	170 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami	180 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	190 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	200 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	210 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	220 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	230 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	240 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	250 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	260 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	270 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	280 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	290 kg
Waga całkowita z narzędziami i wyposażeniem z dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami i dodatkowymi elementami	300 kg

OPIS PRODUKTU

Szelki bezpieczeństwa **P12 mX PROTEKT** są dopuszczone do stosowania przez użytkownika, którego waga łącznie z narzędziami i wyposażeniem, wynosi maksymalnie 140 kg. Maksymalne obciążenie robocze szelek bezpieczeństwa

wynoszące 140 kg zgodnie z **EN 361** jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania elementu pochłaniającego energię w podsystemie powstrzymującym upadek przeznaczonego do stosowania z obciążeniem 140 kg.

Szelki są certyfikowane i zgodne z normą:


- **EN 361** jako szelki bezpieczeństwa przeznaczone do stosowania w systemach powstrzymujących upadek z wysokości
- **EN 358** jako pas do pracy w podparciu do stosowania ze sprzętem do pracy w podparciu

Podstawowe surowce:

- taśmy: poliester
- klamry łącząco/regulacyjne - stal.
- klamry zaczepowe : aluminium

Jednym z podstawowych elementów ochrony osobistej pracowników wykonujących prace wysokościowe są szelki bezpieczeństwa. Są to specjalnie zaprojektowane uprząże, które pozwalają chronić daną osobę przed upadkiem, jednocześnie zapewniając jej możliwość skutecznego wykonywania obowiązków. Pożądanymi cechami szelek bezpieczeństwa są: wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, wygoda użytkowania i możliwość zastosowania w najbardziej wymagających warunkach roboczych. Właśnie tego rodzaju rozwiązania dostarcza firma Protekt, zapewniając dostęp do kilkudziesięciu rozwiązań o dostosowanej do potrzeb danego rodzaju pracy specyfikacji sprzętowej.

ZDJĘCIA





CENTRUM STRAŻAKA

Specyfikacja techniczna

Waga:	1 115 g	Typ:	automatyczne
Rozmiar:	M - XL	Klamry zaczepowe	
Kolor:	czarno-niebieski	Materiał:	aluminium
Taśmy		Klamra piersiowa	
Materiał:	poliester	Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
Szerokość:	45 mm	Typ:	automatyczna
Nici		Miękka wyściółka:	pasy barkowe, pasy udowe
Materiał:	poliester	Indykator upadku:	✓
Klamry spinające-regulacyjne		Zaczepek przód A/Z:	✓
Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS		
Typ:	automatyczne		
Klamry regulacyjne			
Materiał:	aluminium		