

Szelki bezpieczeństwa P - 22mX PRO PROTEKT

Cena brutto: 299 PLN

Cena netto: 243.09 PLN

S t a w k a 23% :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/szelki-bezpieczenstwa-p-22mx-pro-protekt-2/>



Szelki bezpieczeństwa P - 22mX PRO PROTEKT. Szelki z miękkimi podkładkami na barki i uda z pasem biodrowym. Wyposażone w tylny oraz boczne punkty zaczepienia, regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego.

Wykonanie:

- Taśmy: poliestrowe 45 mm
- Klamry: automatyczne aluminiowe, stalowe ocynkowane
- Nici: poliestrowe

Dopuszczone w strefach zagrożonych wybuchem

Spełniają wymagania normy E N 3 6 1 , E N 3 5 8

Specyfikacja techniczna

Waga:	1 450 g
Rozmiar:	M - XL
Kolor:	czarno-niebieski

Taśmy

Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm

Nici

Materiał:	poliester
-----------	-----------

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
Typ:	automatyczne

Klamry regulacyjne

Materiał:	aluminium
-----------	-----------

Typ:	automatyczne
------	--------------

Klamry zaczepowe

Materiał:	aluminium
-----------	-----------

Klamra piersiowa

Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
Typ:	automatyczna

Element krzyżujący pasy barkowe

Materiał:	tworzywo sztuczne
Miękka wyściółka:	pasy barkowe, pas biodrowy, pasy udowe



Indykator upadku:	✓
-------------------	---

Jednym z podstawowych elementów ochrony osobistej pracowników wykonujących prace wysokościowe są szelki bezpieczeństwa. Są to specjalnie zaprojektowane uprząże, które pozwalają chronić daną osobę przed upadkiem, jednocześnie zapewniając jej możliwość skutecznego wykonywania obowiązków. Pożądanymi cechami szelek bezpieczeństwa są: wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, wygodę użytkowania i możliwość zastosowania

w najbardziej wymagających warunkach roboczych. Właśnie tego rodzaju rozwiązania dostarcza firma P R O T E K zapewniając dostęp do kilkudziesięciu rozwiązań o dostosowanej do potrzeb danego rodzaju pracy specyfikacji sprzętowej








WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm



Specyfikacja techniczna

Waga:	1,450 g	Typ:	automatyczna
Wymiary:	M, XL	Klasa zaczepowa	
Kolor:	czarno-niebieski	Materiał:	aluminium
Taśmy			
Materiał:	poliester	Klasa pleśniowa	
Grubość:	45 mm	Materiał:	stal sprężynująca wykonana z ABS
Nici		Typ:	automatyczna
Materiał:	poliester	Element krzyżujący pasy barkowe	
Klasa spinająco-regulacyjna		Materiał:	niezwykle elastyczne
Materiał:	stal sprężynująca wykonana z ABS	Miejsca oparcia:	pasy barkowe, pas biodrowy, pasy udowe
Typ:	automatyczna	Indikator spadoz	✓
Klasa regulacyjna			
Materiał:	aluminium		



Wymiary	W	H	C	T
S	70 - 110 cm	150 - 170 cm	75 - 90 cm	40 - 60 cm
M / XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 70 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 190 cm	100 - 120 cm	60 - 80 cm