

Szelki bezpieczeństwa PROTEKT P - 05

Cena brutto: 190.95 PLN

Cena netto: 155.24 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/szelki-bezpieczenstwa-protekt-p-05/>



Szelki bezpieczeństwa P-05 firmy PROTEKT są urządzeniem podtrzymującym ciało użytkownika chroniącym go w sytuacji zagrożenia upadkiem z wysokości w systemach chroniących przed upadkiem z wysokości opisanych w normie EN363. Szelki są certyfikowane i zgodne z normą:

- EN 361 jako szelki bezpieczeństwa przeznaczone do stosowania w systemach

Podstawowe surowce:

- taśmy: poliamid i poliester
- klamry łącząco/regulacyjne - stal i aluminium
- klamry zaczepowe: stal i aluminium

Specyfikacja techniczna

Waga:	1 120 g
Rozmiar:	M - XL
Kolor:	żółto-niebieski

Taśmy

Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm

Nici

Materiał:	poliester
------------------	-----------

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał:	stal ocynkowana
------------------	-----------------

Klamry regulacyjne


Materiał:	stal ocynkowana
Typ:	klamra manualna

Klamry zaczepowe

Materiał:	stal ocynkowana
------------------	-----------------

Klamra piersiowa

Materiał:	tworzywo sztuczne
------------------	-------------------



WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY



EN 361

Tyłna klamra zaczepowa

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY



EN 361

Przedni punkt zaczepowy

PAS



EN 358

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami zaczepowymi

IŁOŚĆ PUNKTÓW ZACZEPOWYCH

1

tył



EN 361

2

przód



EN 361

3

pas



EN 358

Jednym z podstawowych elementów ochrony osobistej pracowników wykonujących prace wysokościowe są szelki bezpieczeństwa. Są to specjalnie zaprojektowane uprząże, które pozwalają chronić daną osobę przed upadkiem, jednocześnie zapewniając jej możliwość skutecznego wykonywania obowiązków. Pożądanymi cechami szelek bezpieczeństwa są: wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, wygoda użytkowania i możliwość zastosowania w

najbardziej wymagających warunkach roboczych. Właśnie tego rodzaju rozwiązania dostarcza firma P R O T E K zapewniając dostęp do kilkudziesięciu rozwiązań o dostosowanej do potrzeb danego rodzaju pracy specyfikacji sprzętowej.



Specyfikacja techniczna

Waga:	1 120 g
Rozmiar:	M - XL
Kolor:	niebiesko-żółty
Taśmy:	
Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm
Nici:	
Materiał:	poliester
Klasy spinające-regulacyjne:	
Materiał:	stal ocynkowana


Klasy regulacyjne:	
Materiał:	stal ocynkowana
Typ:	klasy manualne
Klasy zaczepowe:	
Materiał:	stal ocynkowana
Klasy pierścieni:	
Materiał:	tegorzędnicze



Wymiary

	W	H	C	T
S	70 - 110 cm	100 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M XL	85 - 130 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 70 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 190 cm	100 - 120 cm	60 - 80 cm

IŁOŚĆ PUNKTÓW ZACZEPOWYCH



TYŁNY PUNKT ZACZEPOWY



EN 361
Sprzęt do zabezpieczenia

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY



EN 361
Przedni punkt zaczepowy

PAS



EN 358
Pasy do zabezpieczenia
z dodatkowymi punktami zaczepowymi

