



TM7 - Stalowy statyw bezpieczeństwa

Cena brutto: 1969.00 PLN

Cena netto: 1600.81 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tm7-stalowy-statyw-bezpieczenstwa/>



Specyfikacja techniczna :

Statyw

- Wysokość: 147-229 cm
- Średnica otworu pod statywem 140-213 cm
- Rozstaw nóg 119-182 cm
- Waga statywu: 35 kg
- Wymiary transportowe: 175 x 23 x 23 mm
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu 1

N o g i

M a t e r i a ł

Wykończenie:

ocynk galwaniczny

G ł o w i c a :

M a t e r i a ł

Wykończenie:

lakier proszkowy, ocynk

Liczba punktów

kotwiczenia:

4

S t o p k i

M a t e r i a ł

Ł a Ń c u c h


M a t e r i a ł

Statyw stanowi przenośny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej typu B i służy do zabezpieczenia pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Statyw należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Statyw stanowi zabezpieczenie dla

maksymalnie jednej osoby jednocześnie.

3 boczne punkty kotwiczenia na
głowicy do asekuracji osoby
obsługującej statyw

Centralny punkt kotwiczenia do
podwieszenia bloczka lub
urządzeń podnoszących



140 - 213 cm

119 - 182 cm



