

TM7 - STALOWY STATYW BEZPIECZEŃSTWA

1969,00 zł brutto 1600,81 zł - netto

Categories: [Statywy i trójnogi bezpieczeństwa](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna :

Statyw

- Wysokość: 147-229 cm
- Średnica otworu pod statywem 140-213 cm
- Rozstaw nóg 119-182 cm
- Waga statywu: 35 kg



- Wymiary transportowe: 175 x 23 x 23 mm
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu 1

Nogi

Materiał: stal

Wykończenie:

ocynk galwaniczny

Głowica:

Materiał : stal

Wykończenie:

lakier proszkowy, ocynk

Liczba punktów

kotwiczenia:

4

Stopki

Materiał: stal nierdzewna

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana

Statyw stanowi przenośny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej typu B i służy do zabezpieczenia pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Statyw należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Statyw stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie jednej osoby jednocześnie.

ZDJĘCIA

