



Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro - c
SD

Cena brutto: 2618.05 PLN

Cena netto: 2128.5 PLN

Stawka ~~23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/urzadzenie-do-badania-hydrantow-wewnetrznych-hydro-check-hc-01-digital-save-sd/>



Zawartość opakowania - Urządzenie do testów hydraulicznych wewnątrznych Hydro-check
SAVE SD :

□ korpus-kolektor DN25 ze stopu z miedzi i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,

- Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 lub FT-02K (kabel) z zapisem wyników na karcie SD(1 szt.),
- nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
- nasada aluminiowa DN 25 GZ (1 szt.),
- wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość ok. 1,4 m,
- przełączniki 25/52 (1 szt.),
- Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 K42 dm³/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm³/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm³/s, K85 2.0 dm³/s, K45 dm³/s,
- nasada DN52 GW 1 1/2 cala (1 szt.),
- instrukcja obsługi urządzenia,
- pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
- deklaracja producenta,
- świadectwo wzorcowania PCA/GUM (wydane przez laboratorium SOLID-BHP LAB),
- certyfikat autoryzacji,
- opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
- karty badania dysz pomiarowych,
- ATEST PZH,
- ŚWIADECTWO WZORCOWANIA,
- świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
- pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
- Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.

