



Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow SD

Cena brutto: 2800.71 PLN

Cena netto: 2277 PLN

Stawka ~~V23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/urzadzenie-do-badania-hydrantow-zewnetrznych-hydro-flow-hf-01-digital-save-sd/>



Zawarto opakowania - Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow H
SAVE SD:

- korpus-kolektor DN52 ze stopu z miedzi i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
- Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 lub FT-02K (kabel) z zapisem wyników na karcie SD (1 szt.),
- przełączniki 75/52 (1 szt.),
- 4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm³/s, DN25 Q= 10 dm³/s, DN30 Q= 15 dm³/s, DN34 Q= 20dm³/s.
- instrukcja obsługi urządzenia,
- pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
- deklaracja producenta,
- świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM
- świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow HF-01,
- opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
- karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
- świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
- certyfikat autoryzacji,
- ŚWIADECTWO WZORCOWANIA,
- pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
- Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.

