

Wyciągarka DWH 12000 HD

Cena brutto: 2890.00 PLN

Cena netto: 2349.59 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwh-12000-hd/>

DRAGON WINCH to nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne.

Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.



Indywidualne atrybuty produktu :

- Zastosowanie: samochody terenowe
- Napięcie 12 V
- Moc:9 KM
- Uciąg:12000 lb/5443 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:273:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny stalowej:28 m
- Długość liny syntetycznej:30 m
- Waga zestawu brutto:48 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):578 mm x 175 mm x 260 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	5443
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	6,5	5,2	3,8	2,0
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	65	177	353	470

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	5443	4299	3701	3211
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,8	12,7	20,0	28,0










S c h e m a t t e c h n i




260 mm

The image shows a technical line drawing of a mechanical component, possibly a pump or a valve. It features a cylindrical body with a series of radial fins or vanes on one end. A dimension line on the left indicates a height of 260 mm. A dimension line at the bottom indicates a width of 174 mm. The drawing is oriented vertically, with the dimension lines also oriented vertically.

174 mm









Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBciążENIE LINY	kg	brak	1814	3629	5443
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	6,5	5,2	3,8	2,0
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	65	177	353	470

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	5443	4299	3701	3211
IŁOŚĆ LINY W BĘDNIE	m	5,8	12,7	20,0	28,0