

Wyciągarka DWT 18000 HD - S

Cena brutto: 4340.00 PLN

Cena netto: 3528.46 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwt-18000-hd-s/>

DRAGON WINCH nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne.

Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.



Indywidualne atrybuty produktu:

- Zastosowanie: samochody specjalne, lawety-samochody użytkowe
- Napięcie 24 V
- Moc:9,5 KM
- Uciąg:18000 lb/ 8165 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:358:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny syntetycznej:21 m
- Waga zestawu brutto:52 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):586 mm x 196 mm x 265 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	8165
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	39	105	214	280

Siła uciągu w zależności od warstwy liny


WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	8165	6450	5552	4817	4001
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0







S c h e m a t t e c h n i




265 mm

This technical drawing shows a mechanical component with a cylindrical body and a flange. The drawing includes dimension lines and arrows indicating measurements. A vertical dimension line on the left indicates a height of 265 mm. A horizontal dimension line at the bottom indicates a width of 172 mm. Another horizontal dimension line at the bottom right indicates a distance of 35 mm from the right edge to the center of the flange. The component has a series of radial slots or fins on the left side of the flange.

172 mm

35,



Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)					
OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	8165
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	39	105	214	280

WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	8165	6450	5552	4817	4001
IŁOŚĆ LINY W BĘBIE	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0