

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA KANGAROOWINCH PS25 PRO Z NORMĄ PN-EN 14492-1

2750,00 zł brutto 2235,77 zł - netto

Towar pod ZAMÓWIENIE. Zapytaj o dostępność.
Realizacja zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Categories: [Kangarowinch](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA KANGAROOWINCH PS25 PRO Z NORMĄ PN-EN 14492-1

Wyciągarka elektryczna Kangarowinch PS25 PRO (zgodna z wszystkimi wymaganiami normy PN-EN 14492-1)

Dlaczego Kangarowinch?

- uszczelniony silnik o mocy 6 KM - nie strasze mu trudne warunki pogodowe
- stalowa przekładnia planetarna - precyzyjna i wytrzymała



- wzmacniany bęben - wysoka odporność przetestowana w najtrudniejszych warunkach,
- wodoszczelny przełącznik 500A - jeden z najlepszych dostępnych na rynku
- gumowany pilot sterujący - komfortowy w użyciu i precyzyjny
- solidna prowadnica rolkowa - doskonale radzi sobie z odpowiednim prowadzeniem liny

W zestawie z wyciągarką otrzymujesz:- Linę stalową 9,5 x 26 m- Hak z handsave'rem- Prowadnicę rolkową- Skrzynka sterująca z przełącznikiem- Zestaw okablowania- Sterowanie bezprzewodowe serii Extreme- Pilot na kablu- Śruby mocujące- Podręcznik użytkownika- Pisemną gwarancję

Silnik 6,5 KM

Uciąg 2500 kg

Przełożenie 218:1

Napięcie 12V lub 24V

Przekładnia 3-stopniowa, planetarna

Przełącznik Zespolony hermetyczny

Prowadnica rolkowa

Hamulec Automatyczny 100%

Lina Stalowa 9,5 mm x 25 m

Wymiary 536 mm x 160 mm x 218 mm

Wymiary bębna 64 mm x 226 mm

Szybkość 0 kg - 6,5 m/min 5443 kg - 1,35m/min

Pobór prądu 12V 0kg - 65A, 5443kg - 390A; 24V 0kg - 45A, 5443kg - 190A

Rozstaw śrub montażowych 254 mm x 114,3 mm

Waga 34 kg

ZDJĘCIA

