




## ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA DIN 13157

272,00 zł brutto 221,14 zł - netto  
Categories: [Zestaw do firmy](#)



## ZDJĘCIA



## OPIS PRODUKTU

### ZESTAW PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

**Zestaw BHP przeznaczony** do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie



Maksymalna powierzchnia lokalu **do 100m<sup>2</sup>**.

**Skład zestawu:**

- Gaśnica 2 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

**Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.**

**Gaśnica płynowa GW-2X ABF\*** przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Zalecana do zwalczania pożarów ciał stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp., cieczy palnych tworzących płomienie, a także olejów i tłuszczów jadalnych, frytkownic, urządzeń do pieczenia i smażenia jak również przynależnych do nich filtrów i wyciągów (okapów) w kuchniach, stołówkach i restauracjach.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do **1000V** (z odległości min.1m).

**Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 5A 55B 40F.**

**Czas działania 12s !**

**Charakterystyczne cechy produktu :**

trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą a wewnątrz zabezpieczony powłoką antykorozyjną,

mosiężny, szybkozawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,

zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,

wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwiający jej postawienie lub powieszenie,

łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

**Przeznaczone do grupy pożarów:**

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomienie

F - tłuszczy, oleje jadalne.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

**Specyfikacja techniczna:**

- Zakres zastosowania: A, B, F
- Objętość płynu: 2 L
- Czynnik roboczy: Azot N 2
- Minimalny czas działania: **12 s**
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 4,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu: **1 000 V**
- Zakres temperatur stosowania: **0°C / +60°C**
- Wysokość gaśnicy: 415 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- **w zestawie uchwyt na ścianę**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

**Wyprodukowana w POLSCE !!!**

**APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157**

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13157.
- Wymiary: **250mm x 160mm x 80mm**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

**Skład apteczki DIN 13157 PLUS:**

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.
- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
- Rękawice winylowe 4 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm

## ZDJĘCIA

