





Z e s t a w d o b a d a n i a i i n w e n t a r y z a c j i h y d r a n t ó w z e w n ę t r z n y c h

C e n a b r u t t o : 2 6 5 8 . 8 0 P L N

Cena netto: 2161.63 PLN

S t a w k a ~~23%~~ ^{23%} :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-do-badania-i-inwentaryzacji-hydrantow-zewnetrznych-tr/>



Zestaw przeznaczony do inwentaryzacji i pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych DN80 - DN150. Urządzenie do badania hydrantów wykonane z wysokiej jakości materiałów. Wykonywaj pomiary hydrantów oraz nanoś wyniki i lokalizacje hydrantów na mapę Google.

Zawartość opakowania - Zestaw do in-

hydrantów zewnętrznych:

- korpus-kolektor DN52 ze stopu z miedzi i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
- manometr 63 mm 0-16 bar, kl. 1.6 w osłonie gumowej
- aplikacja smartSOLID TR
- 4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm³/s, DN25 Q= 10 dm³/s, DN30 Q= 15 dm³/s, DN34 Q= 20dm³/s.
- przełączniki 75/52 (1 szt.),
- instrukcja obsługi urządzenia,
- deklaracja producenta,
- świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
- opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
- karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
- ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
- ATEST PZH,
- ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
- certyfikat autoryzacji,
- Program komputerowy hydroserwis - licencja dożywotnia,
- Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.
- Zestaw generuje składniki lokalizacji przestrzennej GIS tj. nazwa i opis hydrantu oraz lokalizację GPS.

