



Z e s t a w S a m o c h o d o w y G a Ń n i c a + A p t e c z k a S a s z e t k a

C e n a b r u t t o : 8 2 . 9 0 P L N

Cena netto: 67.4 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-samochodowy-gasnica-apteczka-saszetka/>

Z E S T A W S A M O C H O D O W Y



ogniochron

GAŚNICA

1 kg PROSZKU GAŚNICZEGO BC

21 B C



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.

2 NACISNĄĆ DŹWIGNIE ZAWORU

- GAŚNICA SAMOCHODOWA 1KG
- APTECZKA SASZETKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13164

Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg GP- 1z BC renomowanej POLSKIEJ FIRMY
 OGNIOCHRONNEJ. W zestawie z wieszakiem przeznaczona do zabezpieczenia samochodów
 osobowych i flot motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych itd.

PODSTAWOWE CECHY :

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: BIEŁA

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu

ognio

GA

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO :

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE

DANE TECHNICZNE :

- Skuteczność gaszenia: 21B C
- Masa środka gaśniczego: 1 kg
- Czynnik roboczy: 12g CO₂
- Czas działania: 6 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 25 bar
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur stosowania: -20 oC / +60 oC
- Masa całkowita: 1,6 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V
- Całkowita wysokość : 257 mm
- Średnica zbiornika: 86 mm

W zestawie wylew na ocean.

First aid kit

Kraftwagen-Verbandtasche

Аптечка первой помощи

Primeros auxilios

Premiers secours

Pronto soccorso

Apteczka samochodowa



SOS 112
DIN 13164

APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13164

Przeznaczona do samochodów osobowych oraz ciężarowych

- Saszetka z w o d o o d p o t k a n i n y.
- R z e m i e c i o t a p i c e r k i.
- Zamek błyskawiczny.
- Wyroby medyczne oznakowane z n a k i e m C E
- Apteczka s p e á n i a w y m a g a n a U n i i E u r o p e j s k i e j.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 l. a t
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: 215 mm x 125 mm x 60 mm

D a t a p r o d u k c j i : B I E Ğ Ć A

SKŁAD DIN 13164 PLUS :

- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 1 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW - 14 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 3 SZT.
- RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE WINYLOWE - 4 SZT (2 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 1 SZT.
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 40 CM - 1 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 6 X 8 CM - 1 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 8 X 10 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 10 X 12 CM - 1 SZT.
- KOMPRES NA RANY 10 X 10 CM - 6 SZT./3 OPAK.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA - 2 SZT.
- KOC TERMICZNY - 1 SZT.
- NOŻYCZKI - 1 SZT.
- CHUSTECZKI NASĄCZONE - 2 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - 1 SZT

Grupy pożarów



Požary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sód potas, fosfor, glin i ich topy



Požary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

J a k u í y w a Ć g a Œ n i c ?

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.
2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
3. Docisnąć dźwignię do uchwytu.
4. Gasić ogień wypływającym strumieniem proszku



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

