



ZESTAW SAMOCHODOWY WYSOKA JAKOŚĆ APTECZKA GAŚNICA 2

Cena brutto: 208.50 PLN

Cena netto: 169.51 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/zestaw-samochodowy-wysoka-jakosc-apteczka-gasnica-2-kg/>

ZESTAW SAMOCHODOWY WYSOKIEJ JAKOŚCI



Z e s t a w z a w i e r a :

- Gaśnica ABC 2kg
- Apteczka DIN 13157
- Trójkąt ostrzegawczy
- Kamizelka ostrzegawcza
- młotek do szyb
- Rękawice

Poręczna gaśnica proszkowa A B C o wyjątkowo długim czasie działania 13 s oraz dużej skuteczności gaśniczej 13 A 8. Dodatkowo nietypowa konstrukcja uchwytu pozwalająca na łatwiejsze i szybsze użycie w sytuacji zagrożenia J E D N Ą R Ę K N Ą w:

- samochodach,
- łodziach
- przyczepach kampingowych
- gospodarstwach domowych
- warsztatach
- pomieszczeniach gospodarczych i biurowych

Gaśnice można użytkować przez 20 LAT - jeżeli podczas stwierdzono zbrylenia środka gaśniczego. Gwar na 3 l

Data produkcji: B I E Ğ Ć A



O g ó l n e c e c h y :

- Wysoka skuteczność i długi czas działania
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Kompaktowa budowa dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zaworu oraz zbiornika
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Duży uchwyt zapewniający pewne, wygodne i bezpieczne użytkowanie jedną ręką
- Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy
- Wieszak z paskami bezpieczeństwa w wyposażeniu standardowym

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.

D a n e t e c h n i c z n e :

- Typ: stałociśnieniowa
- Masa całkowita: 3,4kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy: GLUTEX
- Masa środka gaśniczego: 2 k g
- Skuteczność gaśnicza: 1 3 A 8 9 B
- Średni czas działania: 1 3 s
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp.: 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26,5 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu: >4 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V
- Wysokość całkowita: 316 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- w i e s z a k n a g a s n i c ĩ w z e s t a w i e



APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego polistyren
- Uchwyt do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE
- Apteczka spełnia wymagania Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat
- Skład zgodny z normą DIN 13157.
- Wymiary: 250 mm x 160 mm x 80 mm

Data produkcji: BIEŃCĄ

Skład apteczki DIN 13157 PLUS:

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.
- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
- Rękawice winylowe 4 szt.

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.





TRÓJKĄT ostrzegawczy homologacja E1

Homologacja 27R033912

Składane trzy ramiona

Podstawa: 4 rozkładane stabilne podpórki

Plastikowe pudełko do przechowywania.

Specjalnie zaprojektowana końcówka młotka z łatwością rozbija szyby samochodowe.

Precyzyjny przecinak z drugiej strony służy do szybkiego przecięcia pasów bezpieczeństwa.

Produkt przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych





Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa

Zgodna z normą EN ISO 471:2013. Posiada znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Aneks II

dyrektywy EU/89/686/EWG.

Materiał: 100 % Poliester, fluorescencyjny żółty

Rozmiar uniwersalny

RĘKAWICA OCHRONNA. WYKONANE Z POLIESTRU, NA CZĘŚCI CHWYTNEJ POWLEKANE POLIURETANEM, ZAKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM. DOSKONAŁE CZUCIE TRZYMANEGO PRZEDMIOTU DO PRAC, GDZIE WYMAGANA JEST PRECYZJA.

Kategoria ochrony: CE I

Norma: EN 420



