



ZESTAW SAMOCHODOWY WYSOKA JAKOŚĆ APTECZKA GAŚNICA 2 KG

208,50 zł brutto 169,51 zł - netto
Categories: [Zestaw samochodowy](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU



ZESTAW SAMOCHODOWY WYSOKIEJ JAKOŚCI !

Zestaw zawiera:

- Gaśnica ABC 2kg
- Apteczka DIN 13157
- Trójkąt ostrzegawczy
- Kamizelka ostrzegawcza
- młotek do szyb
- Rękawice

Poręczna gaśnica proszkowa **ABC** o wyjątkowo długim czasie działania **13s** oraz dużej skuteczności gaśniczej **13A 89B**. Dodatkowo nietypowa konstrukcja uchwytu pozwalająca na łatwiejsze i szybsze użycie w sytuacji zagrożenia **JEDNĄ RĘKĄ** m.in. w:

- samochodach,
- łodziach
- przyczepach kempingowych
- gospodarstwach domowych
- warsztatach
- pomieszczeniach gospodarczych i biurowych

Gaśnice można użytkować przez 20 LAT - jeżeli podczas co 5 letniego przeglądu nie stwierdzono zbrylenia środka gaśniczego. Gwar na 3 lata.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Ogólne cechy:

- Wysoka skuteczność i długi czas działania
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Kompaktowa budowa dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zaworu oraz zbiornika
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Duży uchwyt zapewniający pewne, wygodne i bezpieczne użytkowanie jedną ręką
- Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy
- Wieszak z paskami bezpieczeństwa w wyposażeniu standardowym

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.

Dane techniczne:

- Typ: stałociśnieniowa
- Masa całkowita: 3,4kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy: GLUTEX
- Masa środka gaśniczego: **2kg**
- Skuteczność gaśnicza: **13A 89B**
- Średni czas działania: **13s**
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp.: 20 °C 15 bar

- Ciśnienie próbne zbiornika: 26,5 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu: >4 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V
- Wysokość całkowita: 316 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- **wieszak na gasnicę w zestawie**

APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13157.
- Wymiary: **250mm x 160mm x 80mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

Skład apteczki DIN 13157 PLUS:

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
- Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
- Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
- Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
- Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
- Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
- Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
- Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
- Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
- Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
- Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
- Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
- Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.
- Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
- Rękawice winylowe 4 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
- Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
- Skład zestawu 1 szt.

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY HOMOLOGACJA E11

Homologacja 27R033912



Składane trzy ramiona

Podstawka: 4 rozkładane stabilne podpórki

Plastikowe pudełko do przechowywania.

Specjalnie zaprojektowana końcówka młotka z łatwością rozbija szyby samochodowe. Precyzyjny przecinak z drugiej strony służy do szybkiego przecięcia pasów bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych

Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa

Zgodna z normą **EN ISO** 20471:2013. Posiada znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Aneks II dyrektywy EU/89/686/EWG.

Materiał: 100 % Poliester, fluorescencyjny żółty

Rozmiar uniwersalny

RĘKAWICA OCHRONNA. WYKONANE Z POLIESTRU, NA CZĘŚCI CHWYTNEJ POWLEKANE POLIURETANEM, ZAKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM. DOSKONAŁE CZUCIE TRZYMANEGO PRZEDMIOTU DO PRAC, GDZIE WYMAGANA JEST PRECYZJA.

Kategoria ochrony: CE I

Norma: EN 420

ZDJĘCIA



CENTRUM STRAŻAKA



